

大腸がん

管理	療法名	使用抗癌剤（投与量）	1クール	癌腫	対象
SB-001	カベシタピン療法（B法）	ゼローダ錠(3000～4800mg/body)	21日	結腸癌	術後補助療法
SC-026	LV5FU2療法(sLV5FU2)	5FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) レボホリナート(200mg/m ²)	14日	結腸癌・直腸癌	進行・再発
SC-028	UFT+LV療法	ユーゼル錠(75mg/body) ユーエフティカプセル(300～600mg/body)	35日	結腸癌・直腸癌	術後補助療法/進行・再発
SC-030	FOLFIRI 2 療法	5-FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) レボホリナート(200mg/m ²) イリノテカン(150mg/m ²)	14日	結腸癌・直腸癌	再発
SC-032	mFOLFOX6療法	5FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) レボホリナート(200mg/m ²) エルプラット(85mg/m ²)	14日	結腸癌・直腸癌	進行・再発/術後補助療法
SC-038	mFOLFOX6+アバスチン療法	アバスチン(5～10mg/kg) 5FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) レボホリナート(200mg/m ²) エルプラット(85mg/m ²)	14日	結腸癌・直腸癌	進行・再発
SC-040	FOLFIRI+アバスチン療法	アバスチン(5～10mg/kg) 5FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) レボホリナート(200mg/m ²) イリノテカン(150mg/m ²)	14日	結腸癌・直腸癌	進行・再発
SC-041	LV5FU2+アバスチン療法	5-FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) レボホリナート(200mg/m ²) アバスチン(5mg/kg)	14日	結腸癌・直腸癌	進行・再発
SC-042	アービタックス療法	アービタックス(初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²)	7日	結腸癌・直腸癌	進行・再発(EGFR陽性)
SC-043	FOLFIRI+アービタックス療法	アービタックス(初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²) 5-FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) レボホリナート(200mg/m ²) イリノテカン(150mg/m ²)	14日	結腸癌・直腸癌	進行・再発(EGFR陽性)
SC-044	weekly CPT11+アービタックス療法	アービタックス(初回400mg/m ² 以降250mg/m ²) イリノテカン(100mg/m ²)	42日	結腸癌・直腸癌	進行・再発(EGFR陽性)
SC-045	XELOX+アバスチン(7.5)療法	アバスチン(7.5mg/kg) エルプラット(130mg/m ²) ゼローダ錠(2000mg/m ²)	21日	結腸癌・直腸癌	転移性/再発

大腸がん

管理	療法名	使用抗癌剤（投与量）	1クール	癌腫	対象
SC-046	XELOX療法	エルブラット(130mg/㎡) ゼローダ錠(2000mg/㎡)	21日	結腸癌・直腸癌	転移性/再発/術後補助療法(結腸癌 stage)
SC-047	ベクティピックス療法	ベクティピックス(6mg/kg)	14日	結腸癌・直腸癌	KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能 進行・再発
SC-048	mFOLFOX6+ベクティピックス療法	ベクティピックス(6mg/kg) 5FU(div 400mg/㎡)(cir 2400mg/㎡) レボホリナート(200mg/㎡) エルブラット(85mg/㎡)	14日	結腸癌・直腸癌	KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能 進行・再発
SC-049	FOLFIRI+ベクティピックス療法	ベクティピックス(6mg/㎡) 5-FU(div 400mg/㎡)(cir 2400mg/㎡) レボホリナート(200mg/㎡) イリノテカン(150mg/㎡)	14日	結腸癌・直腸癌	KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能 進行・再発
SC-053	mFOLFOX6+アービタックス療法	アービタックス(初回400mg/㎡ 2回目以降250mg/㎡) 5FU(div 400mg/㎡)(cir 2400mg/㎡) レボホリナート(200mg/㎡) エルブラット(85mg/㎡)	14日	結腸癌・直腸癌	進行・再発(EGFR陽性)
SC-055	SOX+アバスチン療法	アバスチン(7.5mg/kg) ティーエスワンカプセル(80mg/㎡) エルブラット(130mg/㎡)	21日	結腸癌・直腸癌	進行・再発
SC-057	ゼローダ+アバスチン(7.5)療法	アバスチン(7.5mg/kg) ゼローダ錠(2000mg/㎡)	21日	結腸癌・直腸癌	進行・再発
SC-059	スチパーガ療法	スチパーガ錠(160mg/body)	28日	結腸癌・直腸癌	治癒切除不能/進行・再発
SC-060	FOLFOXIRI+アバスチン(5)療法	アバスチン(5mg/kg) 5FU(cir 3200mg/㎡) レボホリナート(200mg/㎡) イリノテカン(165mg/㎡) エルブラット(85mg/㎡)	14日	結腸癌・直腸癌	治癒切除不能/進行・再発
SC-061	ロンサーフ療法	ロンサーフ配合錠(70mg/㎡)	28日	結腸癌・直腸癌	治癒切除不能/進行・再発
SC-062	IRIS+アバスチン(7.5)療法	イリノテカン(150mg/㎡) ティーエスワンカプセル(80mg/㎡) アバスチン(7.5mg/kg)	21日	結腸癌・直腸癌	治癒切除不能/進行・再発

大腸がん

管理	療法名	使用抗癌剤（投与量）	1クール	癌腫	対象
SC-065	FOLFIRI+サイラムザ療法	レボホリナート(200mg/m ²) イリノテカン(150mg/m ²) 5-FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) サイラムザ(8mg/kg)	14日	結腸癌・直腸癌	治癒切除不能/進行・再発
SC-068	FOLFIRI+ザルトラップ療法	レボホリナート(200mg/m ²) イリノテカン(150mg/m ²) 5-FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) ザルトラップ(4mg/kg)	14日	結腸癌・直腸癌	治癒切除不能/進行・再発
Z-903	weekly イリノテカン療法	イリノテカン(100mg/m ²)	28日	結腸癌・直腸癌	進行・再発
Z-915	ティーエスワン療法	ティーエスワンカプセル(80mg/m ²)	42日	結腸癌・直腸癌	再発
Z-916	biweekly イリノテカン療法	イリノテカン(150mg/m ²)	49日	結腸癌・直腸癌	進行・再発