



日本赤十字社

網膜復位術(前日入院)を受けられる () さま

主治医は、 _____ です
 病棟師長は、 _____ です
 担当看護師は、 _____ です

	入院当日	(手術)入院2日目	入院3日目	入院4日目～退院日
月・日・曜日	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
食事・栄養	昼食より出ます 			
安静度		手術後、トイレ歩行可能です		
保清	入浴できます	眼鏡・指輪・時計・ネックレス・化粧・マニキュアはしないでください 午前中は入浴できます 手術後は、洗髪・洗顔はできません	外来での診察終了後、首から下のシャワーはできます	手術後3日目より、介助にて洗髪できます 手術1週間後より、洗髪・洗顔できます
()眼 点眼	点眼薬レボフロキサシン点眼 (1日3回) ふき綿を使用します(東棟1階売店で購入できます)	朝までします 手術の約1時間前より、看護師が点眼を始めます	起床後看護師が眼帯除去後、点眼します 昼からレボフロキサシン点眼、ベルベゾロンF点眼を開始します(1日4回) 昼からサンドールP点眼を開始します(1日2回)	
服薬・注射	手術前から内服している薬剤は、継続して内服してください 内服薬の確認をしますので、看護師にお知らせください	手術30分前に筋肉注射をします  手術前、抗生剤の点滴が1本あります 手術後、鎮痛薬の内服があります 	朝から抗生剤、鎮痛薬を内服します(3日間) 	
眼帯		手術後から翌日まで眼帯を装着します	起床後、看護師が眼帯を外します	
診察(外来)	午後(外来)		8:20(眼科外来):診察	
説明・指導	看護師による説明  入院までの経過・病状などをお伺いします 本日の予定・入院中の日課・週課・病棟案内をします 午後、外来にて診察があります 入院中に薬剤師の服薬指導があります 	 手術はあおむけで行います。頭を動かさないようにしましょう <手術中の注意点> 急に動くと危険です。 痛いとき、咳をしたいとき、くしゃみがでそうとき、トイレに行きたいときなどは、顔を動かさずに言葉で教えてください	手術翌朝のみ外来へ車椅子で移送します	外来にて退院指導

* 病状に応じて、予定は変更になる場合があります。ご不明な点がございましたら、担当看護師におたずねください。



2017年7月作成 広島赤十字・原爆病院 眼科