



日本赤十字社

# 斜視手術(片眼)(当日入院)を受けられる ( ) さま

主治医は、 \_\_\_\_\_ です  
病棟師長は、 \_\_\_\_\_ です  
担当看護師は、 \_\_\_\_\_ です

	入院当日(術前)	入院当日(術後)	入院2日目(退院日)
月・日・曜日	/ ( )		/ ( )
食事・栄養	昼食より出ます 		
安静度		手術後、トイレ歩行可能です (手術後、1回看護師と一緒に歩きます)	
保 清	眼鏡・指輪・時計・ネックレス・化粧・マニキュアはしないでください	手術後は、洗髪・洗顔はできません	退院後は洗髪・洗顔・入浴・歯みがき・ひげ剃りができます
( )眼 点 眼	手術室からの連絡を受け、看護師が点眼を始めます  術後ふき綿を使用します(東棟1階の売店で購入できます)		起床時に眼帯除去後、 <b>レボフロキサシン点眼</b> をします  手術翌日からは <b>レボフロキサシン点眼</b> 、 <b>ベロベゾロン点眼</b> (朝・昼・夕・就寝前に点眼します) オフロキシソ眼軟膏を就寝前に点入します
服薬・注射	内服薬の確認をしますので、看護師にお知らせください 手術前から内服している薬剤は、継続して内服してください 点眼開始時に筋肉注射をします  点滴をしながら手術室に行きます 	手術が終了し病室に戻ったら鎮痛剤を1錠内服します	  朝から抗生剤と鎮痛剤を内服します(3日間)
眼帯		手術後から翌朝まで眼帯を装着します	起床後、看護師が眼帯を外します
診察(外来)			8:20(眼科外来):診察 
説明・指導	看護師による説明  入院までの経過・病状などをお伺いします  本日の予定・入院中の日課・週課・病棟案内をします	 手術はあおむけで行います。頭を動かさないようにしましょう  <手術中の注意点> 急に動くと危険です。 痛いとき、咳をしたいとき、くしゃみがでそうとき、トイレに行きたいときなどは、顔を動かさずに言葉で教えて下さい	  ご不明な点があれば外来看護師におたずね下さい

\* 病状に応じて、予定は変更になる場合があります。ご不明な点がございましたら、担当看護師におたずねください。

