

大腸がん

管理	療法名	使用抗癌剤（投与量）	1クール	癌腫	対象
SB-001	カペシタビン療法（B法）	ゼローダ錠(3000～4800mg/body)	21日	結腸癌	術後補助療法
SC-028	UFT+LV療法	ユーゼル錠(75mg/body) ユーエフティカプセル(300～600mg/body)	35日	結腸癌・直腸癌	術後補助療法/進行・再発
SC-030	FOLFIRI 2療法	5-FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) レボホリナート(200mg/m ²) イリノテカン(150mg/m ²)	14日	結腸癌・直腸癌	再発
SC-032	mFOLFOX6療法	5FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) レボホリナート(200mg/m ²) エルブラット(85mg/m ²)	14日	結腸癌・直腸癌	進行・再発/術後補助療法
SC-038	mFOLFOX6+アバスチン療法	アバスチン(5～10mg/kg) 5FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) レボホリナート(200mg/m ²) エルブラット(85mg/m ²)	14日	結腸癌・直腸癌	進行・再発
SC-040	FOLFIRI+アバスチン療法	アバスチン(5～10mg/kg) 5FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) レボホリナート(200mg/m ²) イリノテカン(150mg/m ²)	14日	結腸癌・直腸癌	進行・再発
SC-041	LV5FU2+アバスチン療法	5-FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) レボホリナート(200mg/m ²) アバスチン(5mg/kg)	14日	結腸癌・直腸癌	進行・再発
SC-042	アービタックス療法	アービタックス(初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²)	7日	結腸癌・直腸癌	進行・再発(RAS遺伝子野生型)
SC-043	FOLFIRI+アービタックス療法	アービタックス(初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²) 5-FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) レボホリナート(200mg/m ²) イリノテカン(150mg/m ²)	14日	結腸癌・直腸癌	進行・再発(RAS遺伝子野生型)
SC-044	weekly CPT11+アービタックス療法	アービタックス(初回400mg/m ² 以降250mg/m ²) イリノテカン(100mg/m ²)	42日	結腸癌・直腸癌	進行・再発(RAS遺伝子野生型)
SC-045	XELOX+アバスチン(7.5)療法	アバスチン(7.5mg/kg) エルブラット(130mg/m ²) ゼローダ錠(2000mg/m ²)	21日	結腸癌・直腸癌	転移性/再発
SC-046	XELOX療法	エルブラット(130mg/m ²) ゼローダ錠(2000mg/m ²)	21日	結腸癌・直腸癌	転移性/再発/術後補助療法(結腸癌stage)

大腸がん

管理	療法名	使用抗癌剤（投与量）	1クール	癌腫	対象
SC-047	ベクティビックス療法	ベクティビックス(6mg/kg)	14日	結腸癌・直腸癌	治癒切除不能進行・再発（RAS遺伝子野生型）
SC-048	mFOLFOX6+ベクティビックス療法	ベクティビックス(6mg/kg) 5FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) レボホリナート(200mg/m ²) エルブラット(85mg/m ²)	14日	結腸癌・直腸癌	治癒切除不能進行・再発（RAS遺伝子野生型）
SC-049	FOLFIRI+ベクティビックス療法	ベクティビックス(6mg/m ²) 5-FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) レボホリナート(200mg/m ²) イリノテカン(150mg/m ²)	14日	結腸癌・直腸癌	治癒切除不能進行・再発（RAS遺伝子野生型）
SC-053	mFOLFOX6+アービタックス療法	アービタックス(初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²) 5FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) レボホリナート(200mg/m ²) エルブラット(85mg/m ²)	14日	結腸癌・直腸癌	進行・再発（RAS遺伝子野生型）
SC-055	SOX+アバスチン療法	アバスチン(7.5mg/kg) エスワン配合OD錠(80mg/m ²) エルブラット(130mg/m ²)	21日	結腸癌・直腸癌	進行・再発
SC-057	ゼローダ+アバスチン(7.5)療法	アバスチン(7.5mg/kg) ゼローダ錠(2000mg/m ²)	21日	結腸癌・直腸癌	進行・再発
SC-059	スチバーガ療法	スチバーガ錠(160mg/body)	28日	結腸癌・直腸癌	結腸癌・直腸癌：治癒切除不能/進行・再発
SC-061	ロンサーフ療法	ロンサーフ配合錠(70mg/m ²)	28日	結腸癌・直腸癌	治癒切除不能/進行・再発
SC-062	IRIS+アバスチン(7.5)療法	イリノテカン(150mg/m ²) エスワン配合OD錠(80mg/m ²) アバスチン(7.5mg/kg)	21日	結腸癌・直腸癌	治癒切除不能/進行・再発
SC-065	FOLFIRI+サイラムザ療法	レボホリナート(200mg/m ²) イリノテカン(150mg/m ²) 5-FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) サイラムザ(8mg/kg)	14日	結腸癌・直腸癌	治癒切除不能/進行・再発

大腸がん

管理	療法名	使用抗癌剤（投与量）	1クール	癌腫	対象
SC-068	FOLFIRI+ザルトラップ療法	レボホリナート(200mg/m ²) イリノテカン(150mg/m ²) 5-FU(div 400mg/m ²)(cir 2400mg/m ²) ザルトラップ(4mg/kg)	14日	結腸癌・直腸癌	治癒切除不能/進行・再発
Z-903	weekly イリノテカン療法	イリノテカン(100mg/m ²)	28日	結腸癌・直腸癌	進行・再発
Z-915	エスワン療法	エスワン配合OD錠(80mg/m ²)	42日	結腸癌・直腸癌	再発
Z-916	biweekly イリノテカン療法	イリノテカン(150mg/m ²)	49日	結腸癌・直腸癌	進行・再発