




緑内障手術(片眼)を受けられる ()さま

主治医は、_____です

病棟医師は、_____です

担当看護師は、_____です

	入院当日	(手術)入院2日目	入院3日目	入院4日目	退院日
月・日・曜日	／ ()	／ ()	／ ()	／ ()	／ ()
食事・栄養	夕食より出ます				
安静度	制限はありません	手術後トイレ歩行可能です (手術後、1回看護師と一緒に歩きます)			
清潔	入浴できます	眼鏡・指輪・時計・ネックレス・化粧・マニキュアはしないでください 手術後は、洗髪・洗顔はできません	午前の診察終了後、主治医より許可あれば、 洗顔・洗髪・入浴ができます		
みぎ・ひだり眼 点眼	点眼薬レボフロキサシン (1日3回) 術後ふき綿を使用します(東棟1階売店で購入できます)	朝までします	午後・眼帯除去後、点眼を再開します(1日4回) 点眼薬レボフロキサシン 点眼薬ベルベゾロン		退院後も、主治医の指示があるまで継続してください
服薬・注射	手術前から内服している薬剤は、継続して内服してもかまいません	点滴をしながら手術室へいきます			
眼帯		手術後から翌朝まで眼帯を装着します	起床後、看護師が眼帯をはずします		
診察(診察場所)	午後(外来)		8:30(眼科外来)診察		
説明・指導	看護師による説明 入院までの経過・病状などをお伺いします 本日の予定・入院中の日課・週課・病棟案内をします		手術中はあおむけで行います。頭を動かさないようにしましょう <手術中の注意点> 急に動くと危険です。痛いとき、咳をしたいとき、くしゃみがでそうとき、トイレに行きたいときなどは、顔を動かさずに言葉で教えて下さい		

* 病状に応じて、予定は変更になる場合があります。ご不明な点がございましたら、担当看護師におたずねください。

2024年2月作成 広島赤十字・原爆病院 眼科