-

皮下埋め込み型ポート挿入を受けられる (

)さま

主	治	医		は	٠.	です
病	棟	師 :	Ę	は	٠.	
担	当	手護	師	は		ल् क

	入院日	/ ()	退院日				
月・日・曜日	処置前	処置後	処置後1日目				
食事・栄養		処置後嘔気症状がなければ夕食から 普通食が食べられます	食事制限はありません				
安静度		処置後、トイレに行くことはできますが それ以外は安静にしましょう	日常生活(仕事・学校等)は平常通り行えます ※仕事の内容によっては、医師から制限がある場合があります				
清潔		傷の上に防水のテープが貼ってあります (抜糸はありません。)	シャワー浴・洗髪できます (テープの上から濡らしてもかまいません) テープがはがれても、傷から出血や膿など 出てなければ様子をみて構いません 出血や膿が出る、又は、傷が赤く腫れるような場合は、早めに受診して下さい	`			
治療・点滴・服薬	処置前に点滴を1本行います 抗生物質の点滴をしながら処置室へ行きます	点滴終了後針を抜きます					
処 置		痛みに対して鎮痛剤を使用しますので、我慢せず看護師までお知らせください。					
説明・指導	看護師による説明 ・入院までの経過病状などをお伺いします ・内服している薬などあれば、看護師にお知らせください ・本日の予定、入院中の日課、病棟案内も行います 分からないことがあれば、何でもお聞きください 処置室に行くまでに、化粧・マニキュアは落とし、メガネ・コンタクトレンズ・ピアス・ヘアピン・ネックレス・指輪や時計など貴金属類や義歯ははずし、大切に保管して置いてください ヘアピンを外し、髪の長い方は、ゴムで結髪しておいて下さい ご家族の方は、処置室に入れませんので病棟でお待ちください 病棟を離れるときは看護師に声をかけてください 処置終了後、医師より経過説明があることがあります		朝、病室に主治医が診察に来ます。 (外来におりることもあります。)	・ 抗生物質の点滴で、ごくまれに身体に発疹がでたり、かゆくなったりすることがありますこのような症状がでた場合は、翌日当科にTELしてください ・ 激しい痛み、ガーゼが汚れる程度の出血がある場合、いつもと変わった症状があれば受診してください ・ 病院へ受診の際には、CVポートがあることを医療者へ伝えて下さい ・ 長期間使用しない場合は3ヶ月に1回フラッシュが必要です ・ 患者カードを携帯して下さい			